



## CD-S5

## Lecteur de CD Class-A à la structure symétrique



Voué au son ! Le CD-S5 utilise uniquement les meilleurs composants. La section amplificateur de l'étage de sortie audio fonctionne en montage Class-A. Les signaux symétriques parcourent quatre canaux séparés, les influences sont ainsi pratiquement exclues. Deux transfos partie réseau, un pour la partie analogique et l'autre pour le Digital-Board et l'unité de lecture de CD, dispensent ici une énorme puissance. Résultat : un son clair et sans distorsion pour une puissance maximale.





- Convertisseur D/A: CD 24 Bit/192 kHz, Tension sortie: 2,5V +/- 1,6 dB
- Bande passante: 10 Hz 20 kHz +/- 0.5 dB, Rapport signal/bruit: > 95 dB,
- Distorsion: < 0,003 %, Séparation canaux: > 90 dB
- Gamme dynamique: > 100 dB
- Sorties (dorées): 1 x RCA, 1 x XLR NEUTRIK, 1 x coaxiale, 1 x optique
- Alimentation: 230 V/50 Hz, Poids: 10 kg
- Dimensions (lxhxp): 430 x 135 x 330 mm, Couleur: noir/argent
- Boitier aluminium (sauf face arrrière), Circuit de déclenchement 12 V Trigger (Input/Output)

Le CD-S5 a été doté d'un boîtier en aluminium massif.

A présent, plus rien ne s'oppose à lier l'aspect au son.

Mais écoutez vous-même et formez-vous

votre propre vision.

2